

RULLI MONOTAMBURO

ARS



FACILITÀ DI MANOVRA
L'INIZIO DEL SUCCESSO DEI COMPATTATORI PER TERRENO

AMMANN

PORTAFOGLIO ARS

Quando la
manovrabilità conta

Da anni, i compattatori per terreni Ammann ARS utilizzano l'innovativo concetto senza assale posteriore. Si tratta di un design collaudato che massimizza l'equilibrio e la visibilità, ed è tuttora essenziale per l'ultima generazione di compattatori per terreno. Grazie a un telaio riconfigurato, i modelli ARS più recenti risultano ancora più compatti e performanti anche in salita. Aggiungendo altre nuove caratteristiche, come il sistema ECODrop e le sue ridotte esigenze di carburante e fluidi, la vostra squadra sarà pronta a lavorare.

PORTAFOGLIO ARS

TIPO	PESO	LARGHEZZA DEL TAMBURO	MOTORE
ARS 70	6 545 kg	1680 mm	StV T4f
ARS 70 PD	6 965 kg	1680 mm	StV T4f
ARS 110	10 680 kg	2130 mm	StV T4f
ARS 110 PD	11 305 kg	2130 mm	StV T4f
ARS 130	12 440 kg	2130 mm	StV T4f
ARS 130 PD	13 065 kg	2130 mm	StV T4f
ARS 150	14 800 kg	2130 mm	StV T4f
ARS 150 PD	15 120 kg	2130 mm	StV T4f
ARS 170	16 440 kg	2130 mm	StV T4f
ARS 170 PD	16 655 kg	2130 mm	StV T4f
ARS 200	19 900 kg	2130 mm	StV T4f
ARS 200 PD	20 030 kg	2130 mm	StV T4f
ARS 220	22 090 kg	2130 mm	StV T4f
ARS 220 PD	22 220 kg	2130 mm	StV T4f

APPLICAZIONI

ARS 70

- Cantieri di medie dimensioni
- Strade comunali e urbane
- Costruzione di condutture
- Aree di sviluppo sociale e industriale
- Complessi residenziali
- Lavori di riempimento

ARS 110-170

- Siti di compattazione di medie e grandi dimensioni
- Costruzione di infrastrutture di trasporto
- Strade comunali e urbane
- Dighe in pietra
- Zone industriali
- Centri urbani

ARS 200-220

- Grandi siti di compattazione
- Piste aeroportuali
- Dighe in pietra
- Porti
- Costruzione di discariche
- Linee ferroviarie

SOLID POWER DNA+

Tutti i modelli sono progettati in modo unico seguendo le linee guida Solid Power DNA+ di Ammann.



PRODUTTIVITÀ

Le vibrofinitrici e i compattatori Ammann sono progettati per prestazioni eccellenti, aiutando gli operatori a lavorare rapidamente ed efficientemente mantenendo la qualità. La loro precisione riduce i costi di manodopera, carburante e rilavorazione, aumentando la redditività.



ERGONOMIA

Progettate pensando all'operatore, queste macchine offrono la massima visibilità e comandi intuitivi. Il design intelligente della macchina favorisce sia l'efficienza che la sicurezza in cantiere.



FACILITÀ DI MANUTENZIONE

Ammann dà priorità alla facilità di manutenzione. Componenti durevoli, punti di servizio accessibili e lunghi intervalli di manutenzione semplificano la gestione, massimizzano il tempo di attività e riducono i costi.



SOSTENIBILITÀ

Elevata produttività, supporto all'operatore e manutenzione semplice contribuiscono a ridurre l'impatto ambientale. Le macchine Ammann sono inoltre dotate di tecnologie intelligenti e opzioni di alimentazione alternative, rendendo i cantieri più puliti, intelligenti ed efficienti.

PUNTI SALIENTI ARS

Tecnologie avanzate

Strumenti intelligenti di digitalizzazione aiutano a gestire il ciclo di vita e l'utilizzo della macchina. La macchina è **pronta per la connettività** e può accedere a strumenti per la precisione e le prestazioni.

Postazione operatore

Il controllo intuitivo della macchina favorisce **la facilità d'uso. Funzionalità avanzate** garantiscono che anche i nuovi operatori siano produttivi e ad alte prestazioni.



Riduzione dei costi di manutenzione.

Ispezioni giornaliere senza attrezzi e punti di manutenzione sicuri e accessibili migliorano la prontezza della macchina e ne prolungano la vita.

ECOdrops

ECOdrops riduce il consumo di carburante, diminuendo così **l'impronta di carbonio** e abbassando i costi di proprietà. Altre misure sostenibili e di risparmio includono **intervalli di manutenzione prolungati**, componenti soggetti a usura di lunga durata e accesso ottimale a tutti i punti di manutenzione.

Potenza di compattazione variabile

Il **controllo delle prestazioni** consente una compattazione rapida e precisa che aiuta le squadre a raggiungere gli obiettivi con il minor numero di passaggi possibile. **Diverse opzioni di tamburo** offrono ulteriori prestazioni, precisione e produttività.

Piattaforma e cabina

L'**ambiente operativo spazioso** offre comfort che migliora **produttività e sicurezza**. L'operatore può concentrarsi completamente sulla compattazione e raggiungere gli obiettivi più rapidamente.



Bassi tempi di inattività

Il **design robusto** del telaio e dei componenti prolunga la vita della macchina. Le caratteristiche che **facilitano la manutenzione** riducono ulteriormente i costi di proprietà.

Nessun asse posteriore

Il **design compatto** offre un baricentro basso che garantisce **versatilità** consentendo trazione, stabilità, manovrabilità e, in definitiva, sicurezza sul cantiere.



PRODUTTIVITÀ

Design compatto

Eliminando l'assale posteriore si ottiene una macchina più compatta, con il motore posizionato più in basso. Ciò migliora il baricentro della macchina, aumentando la stabilità anche in pendenza. Il giunto articolato oscillante collega i due telai, riducendo la lunghezza della macchina e garantendo il contatto continuo con il terreno.

Versatilità

Prestazioni di compattazione più rapide e potenti. Sistemi avanzati di controllo della trazione garantiscono un'eccellente aderenza in tutte le condizioni, offrendo una straordinaria capacità di salita. Un'elevata resa di compattazione è ottenuta grazie a un robusto sistema vibrante a due stadi.

Controllo delle prestazioni

Il sistema vibrante consente la regolazione variabile della frequenza, migliorando significativamente le prestazioni di compattazione e aiutando a raggiungere la densità desiderata con il minor numero di passaggi. Ciò aumenta la produttività riducendo al contempo l'impatto ambientale. La tecnologia avanzata offre un controllo preciso in tutte le applicazioni, prevenendo danni ai materiali sensibili e rendendo la macchina adatta a una vasta gamma di materiali e spessori di strato.

Diverse opzioni di tamburo

I clienti possono scegliere tra una varietà di design e configurazioni di tamburi, inclusi tamburi lisci, tamburi a piede di montone e kit di rivestimento. Il sistema di misurazione Ammann Compaction Expert (ACE) è disponibile anche come opzione.



Interasse più corto del 15%

Un interasse più corto, rispetto alle precedenti generazioni di macchine, migliora la manovrabilità e la stabilità.



Fino al 67% di pendenza superabile

La versione HX offre un'elevata potenza di trazione per la massima pendenza superabile in condizioni estreme ed è sempre dotata di Ammann Traction Control per garantire prestazioni ottimali su terreni impegnativi.



Diversi livelli di compattazione

Diversi livelli di compattazione consentono alle macchine di superare le proprie categorie di peso.

Copertura del cantiere dedicata al 100%

Il design e le configurazioni della macchina permettono l'adattamento a tutte le esigenze del cantiere.



ERGONOMIA

Produttività e sicurezza

La piattaforma ROPS/FOPS offre una visibilità completa e senza ostacoli, garantendo all'operatore una visione chiara dell'intera macchina per la massima produttività e sicurezza ottimale.

Ambiente spazioso

La postazione dell'operatore è facilmente accessibile e isolata da rumori e vibrazioni. Una piattaforma spaziosa e un sedile regolabile garantiscono comfort agli operatori di tutte le taglie.

Facilità di funzionamento

Il controllo della macchina è intuitivo e sicuro, con interruttori posizionati in modo logico, facilmente accessibili e ben visibili. La disposizione unificata dei comandi su tutta la gamma - inclusi display, interruttori e joystick - garantisce un funzionamento semplice ed efficiente.

Caratteristiche avanzate

Il display multifunzione è posizionato direttamente davanti all'operatore per un monitoraggio agevole. Una leva di guida elettronica, con funzioni di sicurezza e operative integrate, semplifica il controllo. Le autodiagnosi integrate forniscono ulteriori informazioni operative.



Visibilità a 360°

La visuale sui dintorni della macchina è libera.

Livello di rumore inferiore dell'8%

Il design e l'isolamento della macchina riducono i livelli di rumorosità.

5 minuti di formazione spiegano tutto

I nuovi operatori possono imparare rapidamente come utilizzare la macchina.



100% macchina sotto controllo

Il display del cruscotto intuitivo e multifunzionale dello stato e delle impostazioni della macchina consente un funzionamento immediato.



MANUTENZIONE

Design robusto

I supporti in gomma antiparalleli durano per tutta la vita della macchina. Una copertina in acciaio protegge i componenti principali. Il cofano rinforzato previene danni al motore, anche nelle condizioni più difficili.

Facilità di manutenzione

Il facile accesso a tutti i componenti principali semplifica la manutenzione. I punti di scarico per i fluidi operativi sono posizionati in modo pratico per sostituzioni rapide e agevoli.

Ispezione giornaliera senza attrezzi

I punti di ispezione giornaliera della macchina sono facilmente accessibili senza bisogno di attrezzi. L'accesso a livello del suolo a tutti i punti di manutenzione riduce notevolmente i tempi di preparazione necessari prima di ogni turno.

Manutenzione in sicurezza

L'accesso senza ostacoli a tutti i punti di manutenzione riduce significativamente i tempi di inattività ed elimina la necessità di arrampicarsi o allungarsi eccessivamente.



30% di riduzione dei costi

I componenti della macchina continuano a funzionare con una manutenzione minima, riducendo i costi di manodopera e dei pezzi di ricambio.



50 ore risparmiate durante la manutenzione annuale

Il facile accesso per la manutenzione riduce al minimo i tempi di fermo macchina.

4 minuti per essere "pronti"

L'accesso pratico ai punti di manutenzione mantiene il personale al sicuro durante la preparazione della macchina.



Sicurezza al 100%

I punti di assistenza sono accessibili da terra; non è necessario arrampicarsi o allungarsi.



SOSTENIBILITÀ

Impronta di carbonio

La più recente tecnologia dei motori, insieme ai carburanti sintetici, riduce le emissioni e il consumo di carburante. Le funzionalità avanzate, come il controllo del carico dei giri e il minimo automatico del motore, migliorano ulteriormente l'efficienza del carburante.

Intervalli di manutenzione prolungati

Intervalli di manutenzione prolungati per i fluidi operativi e i componenti riducono i costi di proprietà e mantengono la macchina operativa più a lungo, riducendo il tempo trascorso in officina.

Digitalizzazione intelligente

Sono disponibili sistemi opzionali per fornire agli operatori indicazioni e una documentazione accurata del cantiere, consentendo un utilizzo più efficace della macchina. Questi dati aiutano a ottimizzare l'avanzamento dei lavori in cantiere, migliorare l'efficienza e ridurre l'impatto ambientale.

Connettività

Le macchine sono predisposte per la telematica, consentendo l'accesso remoto a informazioni dettagliate sullo stato in qualsiasi momento. Ciò massimizza l'utilizzo delle macchine e migliora la gestione della flotta grazie alla raccolta, alla condivisione e all'analisi dei dati rilevanti, che vengono trasmessi direttamente dal campo in tempo reale.





Riduzione del 90% di CO₂

Le emissioni sono drasticamente ridotte grazie alle nuove tecnologie dei motori e ai carburanti alternativi.

Riduzione del 60% dei fluidi operativi

I costi di proprietà sono ridotti diminuendo il volume e ottimizzando il tipo di fluidi richiesti.



Controllo del 100% del ciclo

Il ciclo di vita della macchina è monitorato e tracciato digitalmente.



Pianificazione illimitata

I responsabili della flotta dispongono di informazioni accurate sulle macchine per prolungarne la durata e massimizzarne l'utilizzo.

ACE

Ammann Compaction Expert - Compattazione intelligente del terreno

Nei cantieri è sempre più richiesta una compattazione precisa, trasparente e verificabile. Ammann ha mosso i primi passi verso la fornitura di queste soluzioni nel 1998 con l'avvento di Ammann Compaction Expert (ACE), un sistema automatizzato di misurazione e controllo della compattazione. ACE è stato continuamente migliorato sin dalla sua introduzione e rimane il leader del settore. È l'unico sistema che regola automaticamente l'ampiezza e la frequenza in base alle caratteristiche del terreno.

Sistema — ACE^{force}

L'avanzato sistema ACE^{force} è completamente integrato nel display principale della macchina, riducendo il numero di schermate che l'operatore deve monitorare. Con comandi semplificati e un'interfaccia intuitiva, offre una guida alla compattazione di facile lettura tramite una barra di avanzamento colorata sul display multifunzione. Il sistema rileva inoltre l'effetto doppio salto e avvisa immediatamente l'operatore con messaggi chiari e avvisi acustici per prevenire danni alla macchina.

- Misura in modo continuo la compattazione e valuta la rigidità reale del materiale in valori assoluti (MN/m)
- Facilita il funzionamento per tutti i livelli di competenza grazie ai comandi intuitivi e al display multifunzionale
- Consente una semplice regolazione degli obiettivi e delle impostazioni
- Comunica agli operatori la velocità ottimale della macchina
- Indica il salto del tamburo e quindi riduce al minimo il rischio di sovracompattazione o distruzione del materiale
- Mostra l'avanzamento della compattazione tramite la funzione di guida dell'operatore
- Sistema di documentazione Ammann (ADS) opzionale per l'archiviazione e l'ulteriore analisi dei dati
- Sistemi GPS opzionali con visualizzazione remota 24 ore su 24, 7 giorni su 7
- Compatibile con tutti i principali prodotti GPS dei produttori per fornire mappatura e guida all'operatore

Sistema — ACE^{pro}

ACE^{pro} è un sistema automatizzato di misurazione e controllo per compattatori di terreno che include tutte le funzionalità principali di ACE^{force}, offrendo al contempo ulteriori vantaggi. Il materiale compattato viene misurato in modo continuo, consentendo una regolazione automatica e continua dei parametri fondamentali di ampiezza e frequenza.

- Misura la compattazione e regola automaticamente la frequenza e l'ampiezza



ADS

Sistema di documentazione Ammann

L'Ammann Documentation System (ADS) combina i dati GPS con i risultati di compattazione di ACE^{force} o ACE^{pro}. Il risultato è un documento dettagliato con posizioni precise. I dati possono essere registrati direttamente sulla macchina o tramite l'app ADS su un dispositivo mobile.

- Registra i passaggi della macchina e l'avanzamento della compattazione con il posizionamento GPS
- Offre efficienze che consentono di risparmiare tempo e carburante, ridurre i costi di rilavorazione, prolungare la durata della macchina e ridurre le emissioni di CO
- Registra i dati tramite il display di controllo della macchina (non è necessario un dispositivo Android/iOS esterno)
- Consente il download delle statistiche dalla macchina tramite dispositivo Android o iOS e il trasferimento tramite report in formato PDF o CSV (connessione della macchina tramite Bluetooth a basso consumo energetico)

ADS RTK (Real-Time Kinematic)

L'avanzato Ammann Documentation System (ADS) con Real-Time Kinematics (RTK) registra i risultati di compattazione dei sistemi ACE^{force} o ACE^{pro}, utilizzando un tracciamento GPS preciso per garantire una localizzazione accurata del cantiere. Mentre le funzionalità principali del sistema rimangono invariate, la precisione del GPS è migliorata grazie a una stazione base radio-modem per una precisione ancora maggiore. Tutti i dati registrati vengono memorizzati direttamente sulla macchina o tramite l'app ADS su un dispositivo mobile, fornendo informazioni accurate che ottimizzano le prestazioni di compattazione.

- Precisione XY fino a 1 cm (obbligatoria per la normativa CCC CEN/TS 17006)
- Più macchine collegate a un unico RTK/GNSS
- Portata RTK minima di 3.000 metri




Q MACHINES

Aggiungere la navigazione ad ACE migliora notevolmente i processi e la redditività.

I Compattatori Ammann dotati di sistema ACE^{force} sono compatibili con soluzioni di terze parti per sistemi di monitoraggio della compattazione basati su GPS, come Q-Compaction (del fornitore Q-Point).

Fornisce un sistema efficiente di analisi e documentazione per il controllo continuo della compattazione (CCC)

- Il sistema di navigazione satellitare assegna con precisione i valori di compattazione misurati alle coordinate di posizione e all'orario
- La visualizzazione grafica dei dati di misurazione trasmette il lavoro di compattazione in loco e consente un'analisi delle prestazioni rapida e affidabile
- Combina la misurazione e il controllo ACE con un sistema di navigazione
- Consente la comunicazione in tempo reale tra macchine sul cantiere
- Gestito e controllato tramite touch screen
- Integra misure di controllo qualità nel processo di compattazione
- È possibile misurare e documentare altri parametri di compattazione, tra cui il valore kB di rigidità (portanza del terreno), l'andamento dei valori kB, la temperatura, lo stato delle vibrazioni, la velocità del rullo, l'ampiezza e la frequenza effettive, il numero di passaggi, la posizione geografica esatta, la data e l'ora dei passaggi



SERVICELINK

Fornendo i dati che contano

Ammann ServiceLink è uno strumento digitale di gestione dei dati che fornisce ai clienti le informazioni che desiderano di più.

ServiceLink Plus

Soluzione avanzata progettata per gestire il posizionamento preciso delle macchine, fornendo al contempo funzionalità complete di monitoraggio dello stato delle macchine e risoluzione dei problemi. Questa soluzione all-in-one ti aiuta a massimizzare il tempo di attività delle attrezzature, identificare rapidamente i problemi e ottimizzare le prestazioni per operazioni in cantiere più intelligenti ed efficienti.

- Fornisce la posizione in tempo reale della macchina
- Aggiorna le ore di lavoro in tempo reale
- Tiene traccia della tensione della batteria e la TCU
- Accessibile tramite portale online o app mobile
- Mostra il livello del carburante
- Monitora il livello del fluido di scarico (DEF)
- Visualizza sia i codici di errore che quelli diagnostici

ServiceLink Pro

Questo strumento completo basato su CAN fornisce una panoramica completa della macchina. Il personale può ottimizzare i progetti grazie a un utilizzo efficiente, una manutenzione proattiva e una pianificazione intelligente degli interventi di assistenza. Ne beneficiano sia la produttività che la durata delle attrezzature.

- Tiene traccia del consumo di carburante, del carico di ceneri e fuliggine (EAT) e dello stato dei fluidi operativi
- Fornisce lo stato delle vibrazioni
- Consente il geo-leasing e la reportistica
- Versioni SW e molto altro ancora...



IL POSTO GIUSTO AL MOMENTO GIUSTO

I compattatori consentono un facile
accesso a tutti i punti di manutenzione

La produttività può assumere molte forme. I compattatori Ammann
dispongono di caratteristiche che facilitano al vostro personale il
completamento rapido della manutenzione e il ritorno al lavoro in cantiere.



▀▀ *Pesi e dimensioni
variabili garantiscono
una corrispondenza
adeguata per le esigenze
di ogni appaltatore.* ▀▀



OPTIONALS

Gli strumenti di cui hai bisogno per avere successo

Colore personalizzato

La macchina può essere personalizzata per adattarsi allo schema colori del cliente, migliorando la visibilità del marchio e garantendo un'integrazione perfetta con la flotta esistente. Per coerenza funzionale e di sicurezza, il ROPS, la copertura rigida, la piattaforma dell'operatore e il tamburo interno rimangono grigi.



Sistema di trazione HX

Per applicazioni in cui le prestazioni di arrampicata sono fondamentali per l'operatività quotidiana, offriamo un sistema di trazione maggiorata HX. Questa versione aumenta significativamente la potenza di trazione, consentendo alla macchina di raggiungere la massima pendenza superabile anche in condizioni estreme. La configurazione HX richiede sempre l'Ammann Traction Control, garantendo prestazioni ottimali su terreni impegnativi.

Sistema di documentazione Ammann ADS | ADS RTK

In combinazione con i sistemi ACE^{force} o ACE^{pro}, si ottiene una documentazione completa della compattazione registrando automaticamente ogni passaggio del rullo. I dati prestazionali chiave – inclusi la rigidità del materiale (valore kB), la temperatura, la velocità del rullo, l'ampiezza effettiva e la frequenza di vibrazione – vengono acquisiti in tempo reale. Data, ora e dati di posizione precisi (con accuratezza fino a 50 cm) vengono registrati continuamente, garantendo piena trasparenza e un controllo qualità affidabile durante tutto il processo di compattazione. Per una precisione di documentazione ancora maggiore, il sistema può essere dotato di una stazione RTK (Real-Time Kinematic), migliorando la precisione del posizionamento fino a 1 cm. Tutti i dati possono essere esportati come report PDF personalizzati o file CSV, consentendo una documentazione efficiente, conformità e analisi dettagliate in ufficio.



Telecamera posteriore

Aumenta la sicurezza in cantiere con una telecamera posteriore opzionale che offre agli operatori una visione chiara dietro la macchina. La visibilità migliorata aumenta la consapevolezza negli ambienti affollati, consentendo reazioni più rapide e aiutando a ridurre il rischio di incidenti e infortuni.




Kit guscio Padfoot, incl. Raschiatori


Per massimizzare la versatilità e la produttività della macchina su diversi tipi di materiali, le nostre macchine possono essere dotate di kit guscio intercambiabili per tamburi. Le macchine originariamente dotate di tamburo liscio possono essere convertite utilizzando il Kit guscio PD. Questi kit di conversione offrono una flessibilità eccezionale, in particolare nelle applicazioni a noleggio. Ogni kit include anche i raschiatori necessari.

Lampeggiante LED verde

Un lampeggiante LED verde si attiva quando l'operatore allaccia la cintura di sicurezza, migliorando la sicurezza sul cantiere e consentendo un migliore controllo da parte del personale addetto alla sicurezza.



“Lascia che Ammann realizzi il rullo perfetto per te!”



Luci stradali incl. Indicatori di direzione

Due luci stradali LED aggiuntive con indicatori di direzione integrati sono montate nel telaio della macchina (anteriore/posteriore). Migliorano le prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione e aumentano significativamente la sicurezza in cantiere. Gli indicatori di direzione LED offrono elevata visibilità e maggiore sicurezza in cantiere.


Lama dozer incl. Blocco di trasporto

La lama dozer consente una movimentazione efficiente dei materiali direttamente in cantiere, riducendo la necessità di attrezzature aggiuntive. Permette agli operatori di livellare, spingere o riposizionare rapidamente terreno e aggregati, migliorando la produttività e risparmiando tempo. La lama viene sollevata e abbassata tramite un cilindro idraulico ed è comodamente controllata tramite un pulsante sulla leva di comando per un funzionamento fluido e intuitivo.



Luci aggiuntive 360° LED

L'illuminazione LED aggiuntiva aumenta la visibilità e l'illuminazione attorno alla macchina in tutte le direzioni, migliorando le prestazioni in condizioni di scarsa luminosità e incrementando la sicurezza sul luogo di lavoro.



ATC – Ammann Traction Control

Per migliorare la transitabilità su terreni difficili, le nostre macchine possono essere dotate di un circuito di controllo della trazione che incrementa significativamente le prestazioni. Il sistema può essere attivato o disattivato dall'operatore secondo necessità, consentendone l'utilizzo solo quando le condizioni richiedono la massima trazione per un funzionamento corretto.

Kit di manutenzione

I kit di manutenzione opzionali mantengono le macchine operative senza intoppi, riducono i tempi di fermo, prolungano la durata di servizio e semplificano la gestione della manutenzione per i clienti. Kit disponibili per: 500, 1000 e 2000 ore.

Prefiltro dell'aria di aspirazione del motore

Questa opzione garantisce un'aria di aspirazione più pulita per il motore riducendo in modo significativo polvere e contaminanti prima che raggiungano il filtro aria principale. Il risultato è una maggiore durata del filtro, prestazioni del motore più affidabili e un rischio ridotto di danni. Progettata per ambienti ad alto contenuto di polvere, questa soluzione offre la massima protezione e un funzionamento costante anche nelle condizioni più difficili.

Olio idraulico biodegradabile

La macchina può essere dotata di olio idraulico biodegradabile che si decompone rapidamente, riducendo l'impatto ambientale. Può sostituire l'olio idraulico standard, a condizione che tutti i filtri idraulici vengano sostituiti durante la conversione.

SOSTITUZIONE FACILE ED EFFICIENTE

Ammann fa tutto il possibile per garantire che abbiate i ricambi necessari dove e quando ne avete bisogno.

I kit speciali assicurano che tutti i componenti necessari per il progetto siano contenuti in un'unica scatola, per consentirti di lavorare in modo organizzato ed efficiente. I codici QR rimandano a video che vi guidano nel processo di sostituzione.

VANTAGGI DEI RICAMBI ORIGINALI AMMANN

- sono progettati con precisione svizzera e testati accuratamente per adattarsi perfettamente alle vostre macchine;
- offrono una qualità che garantisce una lunga durata;
- sono coperti da una garanzia di 12 mesi;
- riducono i tempi di fermo macchina grazie alla disponibilità e alla logistica semplificata.

SEMPRE VICINI

Non importa dove vi troviate, i tecnici addestrati e i ricambi Ammann sono vicini.

VANTAGGI

- I rivenditori Ammann mettono a disposizione tecnici competenti in grado di fornire assistenza, sia che si tratti di un'emergenza sia che si tratti di misure preventive;
- Una hotline consente di accedere rapidamente al nostro team di specialisti;
- Video che illustrano i processi di assistenza e manutenzione;
- I kit speciali di ricambi includono codici QR che rimandano a video dimostrativi.



OTTIENI IL MASSIMO DALLA TUA MACCHINA

Il successo in cantiere inizia con la scelta della macchina giusta. Segue con la formazione, aiutandovi a sfruttare tutto il valore incorporato nel prodotto.



VANTAGGI

- Gli esperti applicativi Ammann offrono una formazione su misura per le vostre esigenze, basata sulle migliori pratiche;
- Le sessioni possono svolgersi presso uno stabilimento Ammann, nella vostra azienda, in un cantiere o presso il concessionario Ammann locale;
- Sono disponibili anche opportunità di formazione a distanza e e-learning.

PROGRAMMI

AMMANNCARE

Scegli tra 5 livelli di servizio.

Il programma Ammann Care offre una gamma di componenti essenziali per garantire prestazioni ottimali delle attrezzature e assistenza da parte dei rivenditori. Tra questi rientrano i kit di assistenza Ammann obbligatori, l'Ammann ServiceLink opzionale, la copertura completa dei pezzi di ricambio, la garanzia del motore e il rimborso dei costi di viaggio, chilometraggio e manodopera correlati alla sostituzione dei pezzi. Inoltre, il programma offre supporto per le macchine durante un periodo di garanzia di 12 mesi.

I TUOI VANTAGGI

- Ulteriori opportunità di copertura per generare entrate
- Mette in contatto i concessionari con i clienti durante tutto il ciclo di vita della macchina;
- Semplifica l'implementazione del servizio e della manutenzione
- Offre nuovi metodi di supporto per i clienti;
- Personalizzabile per soddisfare le esigenze e gli standard specifici dei concessionari.

BRONZE

SILVER

GOLD

PLATINUM

DIAMOND

AMMANN GROUP NEL MONDO

Un'azienda
innovatrice e
orientata alla
sostenibilità

Ammann è fornitore leader a livello mondiale di impianti, macchine e servizi per l'industria delle costruzioni stradali e dell'infrastruttura dei trasporti con rinomata competenza. Ci impegniamo a favore della sostenibilità, sia dei nostri prodotti che del modo in cui li realizziamo.

I nostri punti di forza sono l'impegno di un'impresa familiare attiva da generazioni e il solido posizionamento internazionale. Fin dal 1869, grazie a numerose innovazioni e soluzioni competitive e affidabili, siamo il punto di riferimento nell'industria delle costruzioni stradali.

Guidate dal nostro motto «Productivity Partnership for a Lifetime», le nostre attività sono totalmente orientate alle necessità ed alle esigenze della nostra clientela internazionale.

Impianti e macchine che si distinguono costantemente per la qualità e l'affidabilità in condizioni di impiego gravose sono il modo migliore di offrire ai nostri clienti il vantaggio che fa la differenza.

Con una rete di assistenza puntuale e affidabile forniamo ai clienti i ricambi di cui necessitano per la loro attività e garantiamo assistenza alle macchine e agli impianti per l'intera durata di esercizio negli anni.

200+ AGENZIE
E PARTNER

20 UFFICI REGIONALI DE VENDITA
E FILIALI

14 SITI DI PRODUZIONE E
CENTRI DI COMPETENZA

13 MAGAZZINI


12 CENTRI DI
FORMAZIONE



IMPIANTI

IMPIANTI DI PRODUZIONE ASFALTO

IMPIANTI DI CALCESTRUZZO




GLOBAL DISTRIBUTION & SERVICE NETWORK

- HEADQUARTERS
- REGIONAL SALES OFFICES
- SUBSIDIARIES
- AGENCIES & SALES PARTNERS
- MANUFACTURING FACILITIES & CENTRE OF COMPETENCE
- GLOBAL RETROFIT CENTRE
- WAREHOUSES
- TRAINING CENTRES



MACHINES

LIGHT COMPACTION
SOIL & ASPHALT COMPACTION
ASPHALT PAVERS



Per informazioni dettagliate sui
prodotti e i servizi offerti, visita:
www.ammann.com

